

Cennik rozwiązań akustycznych sufitów podwieszanych i paneli ściennych

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Spis treści


Strona	Produkt	Krawędź											
		A	B	C	D	E	G	M	X	Z	Multiflex	Bc	Be
4	Rockfon® Artic™	•				•							
4	Rockfon® Color-all™	•				•							
5	Rockfon® Tropic™	•			•	•		•	•	•			
6	Rockfon® Koral™	•				•							
6	Rockfon® Koral Activity™ 40 mm	•				•							
6	Rockfon® Koral Activity™ 100 mm	•				•							
6	Rockfon® Koral Tenor™	•				•							
7	Rockfon® Sonar™	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
8	Rockfon® Sonar Activity™		•	•	•	•	•						
8	Rockfon® Sonar Bas™				•	•							
9	Rockfon® Tropic™ dB 40	•			•	•							
9	Rockfon® Tropic™ dB 42	•			•	•							
9	Rockfon® Tropic™ dB 44	•			•	•							
10	Rockfon® Sonar™ dB 40	•			•	•							
10	Rockfon® Sonar™ dB 42	•			•	•							
10	Rockfon® Sonar™ dB 44	•			•	•							
Sufity higieniczne													
11	Rockfon® Hygienic™	•											
11	Rockfon® Hygienic Plus™	•											
Sufity medyczne													
12	Rockfon® MediCare™ Standard	•				•							
12	Rockfon® MediCare™ Plus	•				•		•					
12	Rockfon® MediCare™ Air	•											
12	Rockfon® MediCare™ Block	•											
Sufity odporne na uderzenia													
13	Rockfon® Boxer™	•											
13	Rockfon® Samson™	•											
13	Rockfon® Samson™ Grey	•											
Sufity przemysłowe													
14	Rockfon® Facett™	•											
14	Rockfon® Cosmos™		•										
14	Rockfon® Industrial™	•											
Pochłaniacze przestrzenne i wyspy													
15	Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles										•		
15	Rockfon® Multiflex™ Opal Baffles										•		
15	Rockfon® Hygienic™ Baffles										•		
15	Rockfon® Contour™											•	
15	Rockfon® Eclipse™												•
Panele ściennie													
16	Rockfon® VertIQ™	•		•									



15-LETNI OKRES GWARANCYJNY

Własności naszych produktów pozwalają na ich eksploatację w najbardziej surowych warunkach klimatycznych i zapewniają zachowanie stabilności wymiarowej. W związku z tym szacowana żywotność naszych produktów jest wysoka. Z tego względu udzielamy na nie 15-letniej gwarancji. Informacje dodatkowe i warunki gwarancji można uzyskać u najbliższego przedstawiciela handlowego Rockfon.

Krawędzie



ZAMAWIANIE PRODUKTÓW

Zamówienia prosimy wysłać faksem na numer **+48 22 843 06 68** lub **+48 22 372 01 51** bądź na adres e-mail: **info@rockfon.com.pl** do Działu Obsługi Klienta, którego pracownicy zajmują się realizacją zamówień. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu składania zamówień lub ich statusu, prosimy o kontakt z pracownikami Działu Obsługi Klienta.

Aby zapewnić najwyższą jakość obsługi zamówień, prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie poniższe informacje zostały podane w zamówieniu:

- Numer zamówienia
- Kopia oferty
- Numer umowy sprzedaży (jeśli dotyczy)
- Zamawiany asortyment i ilość
- Adres dostawy
- Oczekiwana data dostawy

Najmniejszą jednostką handlową jest pełne opakowanie produktu. Jeśli zamówiona ilość nie jest zgodna z ilością podaną w niniejszym cenniku, wówczas zamówienie zostanie zaokrąglone do pełnych opakowań. Potwierdzenie zamówienia wyślemy bezpośrednio po wprowadzeniu zamówienia do naszego systemu. Prosimy o dokładne sprawdzenie informacji zawartych w potwierdzeniu.

WARUNKI DOSTAW

Czas dostawy oraz minimalna zamawiana ilość mogą różnić się w zależności od produktu. Informacje na temat warunków dostaw znajdziecie Państwo w niniejszym cenniku bądź uzyskacie od pracowników Działu Obsługi Klienta. Jeśli zamówienie obejmuje produkty należące do różnych grup dostaw, wówczas zostanie ono zrealizowane zgodnie z najdłuższym terminem dostawy. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmiany warunków dostaw bez wcześniejszego powiadomienia.

GRUPY DOSTAW:

- 1) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 2) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 3) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 4) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.

TRANSPORT

Towary dostarczają współpracujące z nami firmy transportowe, które dysponują pojazdami dostosowanymi do przewozu tego typu produktów.

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:

Poniedziałek – Piątek

w godz. 8:00 - 16:00

Tel.: +48 22 843 38 10

Fax: +48 22 843 06 68

Fax: +48 22 372 01 51

E-mail: info@rockfon.com.pl

Agnieszka Kustra

Tel.: +48 22 372 01 66

E-mail: agnieszka.kustra@rockfon.com

Anna Żebrowska




Tel.: +48 22 372 01 55

E-mail: anna.zebrowska@rockfon.com

Płyty sufitowe




Rockfon® Artic™

Ekonomiczna płyta sufitowa idealnie nadająca się do pomieszczeń o podstawowych wymaganiach estetycznych i akustycznych.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Artic™		600 x 600 x 15	32	11,52	10	28,50	
		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	28,50	
		600 x 600 x 15	16	5,76	20	41,30	
		600 x 600 x 15	16	5,76	20	41,30	
		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	41,30	

Rockfon® Color-all™

Gama kolorowych płyt sufitowych obejmująca 34 kolory, dostępna w krawędziach przeznaczonych do montażu z ukrytym, częściowo widocznym i widocznym systemem konstrukcji.








Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Color-all™		600 x 600 x 15	32	11,52		72,10	2)
		1200 x 600 x 15	16	11,52		72,10	
		600 x 600 x 20	12	4,32		141,20	
		600 x 600 x 22	10	3,60		162,30	

Standardowe kolory: Stone - 01, Gravel - 03, Concrete - 06, Charcoal - 09, Stucco - 20, Mercury - 62

Warunki dostaw:

- 1) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 2) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 3) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 4) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.





Płyty sufitowe, które doskonale nadają się do zastosowania w każdym pomieszczeniu, gdzie dla osiągnięcia optymalnego klimatu akustycznego wymagana jest wysoka jakość wykończenia.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modułowe (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Tropic™	 A15/A24	600 x 600 x 15	32	11,52	10	42,00	
		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	42,00	
	 E15	600 x 600 x 15	16	5,76	20	59,50	
		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	59,50	
	 E24	600 x 600 x 15	16	5,76	20	59,50	
		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	59,50	
	 D	600 x 600 x 20	10	3,60	10	103,80	
		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	103,80	
	 M	600 x 600 x 20	10	3,60	10	103,80	
		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	103,80	
	 X	600 x 600 x 22	10	3,60	10	106,50	
		1200 x 600 x 22	10	7,20	10	106,50	
		1800 x 600 x 22	10	10,80	10	123,80	1)
	 Z	600 x 600 x 20	10	3,60	12	103,80	1)
		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	103,80	1)

Warunki dostaw:



- 1) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 2) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 3) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 4) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.

Płyty sufitowe, które łączą estetyczną powierzchnię i bardzo dobre własności akustyczne z szerokim zakresem stosowania.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Koral™		600 x 600 x 15	32	11,52	10	69,60	
		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	69,60	
		1800 x 600 x 20	12	12,96	10	77,70	
		2400 x 600 x 20	12	17,28	10	77,70	2)
		900 x 900 x 25	11	8,91	4	77,70	2)
		1200 x 1200 x 25	11	15,84	4	77,70	2)
		600 x 600 x 15	16	5,76	20	91,20	
		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	91,20	1)
		600 x 600 x 15	16	5,76	20	91,20	
		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	91,20	1)


Rockfon® Koral Activity™

Płyty sufitowe przeznaczone do pomieszczeń o wysokim natężeniu hałasu, gdzie zrozumienie mowy jest szczególnie istotne.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Koral Activity™ 40 mm		600 x 600 x 40	20	7,20	6	92,20	
		1200 x 600 x 40	10	7,20	6	92,20	
Rockfon® Koral Activity™ 100 mm		600 x 600 x 100	8	2,88	6	110,20	4)
		1200 x 600 x 100	4	2,88	6	110,20	4)

Rockfon® Koral Tenor™











Płyty sufitowe, które zapewniają wyższy poziom odbicia dźwięku, do stosowania razem ze standardowymi płytami Rockfon® Koral™ dla uzyskania wymaganych parametrów akustycznych pomieszczenia.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Koral Tenor™		600 x 600 x 15	28	10,08	10	89,40	4)

Warunki dostaw:

- 1) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 2) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 3) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 4) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.






Płyty sufitowe, które oferują swobodę projektowania i szeroką gamę rozwiązań. Łączą wyjątkowe własności akustyczne i ogniochronne, zapewniając optymalny klimat wewnątrz pomieszczeń.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modułowe (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Sonar™		600 x 600 x 20	20	7,20	12	99,10	
		1200 x 600 x 20	10	7,20	12	99,10	
		600 x 600 x 20	12	4,32	20	133,00	
		1200 x 600 x 20	10	7,20	10	133,00	
		600 x 600 x 20	12	4,32	20	129,80	
		1200 x 600 x 20	10	7,20	10	129,80	
		1800 x 600 x 20	8	8,64	6	146,20	1)
		2100 x 600 x 25	6	7,56	7	146,20	1)
		2400 x 600 x 25	6	8,64	7	146,20	1)
		900 x 900 x 25	6	4,86	7	146,20	1)
		1200 x 1200 x 25	6	8,64	7	146,20	1)
		600 x 600 x 20	10	3,60	10	146,20	
		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	146,20	
		1800 x 600 x 20	8	8,64	6	152,90	
		1200 x 300 x 20	10	3,60	10	152,90	1)
		900 x 900 x 25	6	4,86	7	152,90	
		2100 x 600 x 25	6	7,56	7	152,90	1)
		600 x 600 x 20	10	3,60	24	146,20	
		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	146,20	
		600 x 600 x 22	10	3,60	10	146,20	
		1200 x 600 x 22	10	7,20	10	146,20	
		1800 x 600 x 22	10	10,80	10	146,20	
		600 x 600 x 20	10	3,60	10	146,20	1)
		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	146,20	1)
		600 x 600 x 20	10	3,60	10	112,50	
		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	112,50	1)
		600 x 600 x 20	10	3,60	10	146,20	
		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	146,20	1)
		600 x 600 x 20	10	3,60	10	146,20	
		1200 x 600 x 20	10	7,20	5	146,20	
		1200 x 300 x 20	10	3,60	10	146,20	1)

Warunki dostaw:




- 1) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 2) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 3) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 4) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.

Płyty sufitowe o grubości 40 mm, które zapewniają wysoki poziom dźwiękochłonności w pomieszczeniach o wysokim natężeniu hałasu. Rozwiązanie umożliwia montaż płyt bezpośrednio do stropu, maksymalizując wysokość sufitu przy zachowaniu klasy A pochłaniania dźwięku.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Sonar Activity™	B 	600 x 600 x 40	5	1,80	10	157,50	
	C 	600 x 600 x 40	5	1,80	10	174,30	1)
	D 	600 x 600 x 40	5	1,80	10	191,20	1)
	E24 	600 x 600 x 40	5	1,80	20	174,30	1)
		1200 x 600 x 40	5	3,60	10	174,30	1)
G 	1200 x 600 x 40	5	3,60	5	174,30	1)	

Rockfon® Sonar Bas™













Płyty sufitowe, które zapewniają wysoki poziom odbicia dźwięku, do stosowania razem ze standardowymi płytami Rockfon® Sonar™ dla uzyskania wymaganych parametrów akustycznych pomieszczenia.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Sonar Bas™	D 	600 x 600 x 20	10	3,60	10	157,50	3)
	E15 	600 x 600 x 20	10	3,60	20	146,20	3)
	E24 	600 x 600 x 20	10	3,60	20	146,20	3)

Warunki dostaw:

- 1) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 2) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 3) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 4) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.













Płyty sufitowe o gładkiej, białej powierzchni, które oferują wysoki poziom izolacyjności akustycznej oraz dźwiękochłonności.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modułowe (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Tropic™ dB 40	A24 	600 x 600 x 30	16	5,76	10	110,30	2)
		1200 x 600 x 30	8	5,76	10	110,30	2)
	D 	600 x 600 x 30	5	1,80	14	142,80	1)
		1200 x 600 x 30	5	3,60	7	142,80	1)
Rockfon® Tropic™ dB 42	E15 	600 x 600 x 30	5	1,80	28	134,90	1)
		1200 x 600 x 30	5	3,60	14	134,90	1)
	E24 	600 x 600 x 30	5	1,80	28	134,90	1)
		1200 x 600 x 30	5	3,60	14	134,90	1)
Rockfon® Tropic™ dB 44	A24 	600 x 600 x 40	10	3,60	12	129,40	2)
		1200 x 600 x 40	5	3,60	12	129,40	2)
	D 	600 x 600 x 40	5	1,80	10	174,30	1)
		1200 x 600 x 40	5	3,60	10	174,30	1)
Rockfon® Tropic™ dB 40	E15 	600 x 600 x 40	5	1,80	20	156,40	1)
		1200 x 600 x 40	5	3,60	10	156,40	1)
	E24 	600 x 600 x 40	5	1,80	20	156,40	1)
		1200 x 600 x 40	5	3,60	10	156,40	1)
Rockfon® Tropic™ dB 44	A24 	600 x 600 x 50	8	2,88	12	156,40	2)
		1200 x 600 x 50	4	2,88	12	156,40	2)
	D 	600 x 600 x 50	4	1,44	10	202,50	1)
		1200 x 600 x 50	4	2,88	10	202,50	1)
Rockfon® Tropic™ dB 44	E15 	600 x 600 x 50	4	1,44	20	182,20	1)
		1200 x 600 x 50	4	2,88	10	182,20	1)
Rockfon® Tropic™ dB 44	E24 	600 x 600 x 50	4	1,44	20	182,20	1)
		1200 x 600 x 50	4	2,88	10	182,20	1)

Warunki dostaw:

- 1) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 2) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 3) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 4) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.

Płyty sufitowe o fakturowanej, białej powierzchni, które oferują wysoki poziom izolacyjności akustycznej oraz dźwiękochłonności.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modułowe (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Sonar™ dB 40	A24 	600 x 600 x 30	16	5,76	10	121,60	2)
		1200 x 600 x 30	8	5,76	10	121,60	
	D 	600 x 600 x 30	5	1,80	14	149,60	1)
		1200 x 600 x 30	5	3,60	7	149,60	1)
Rockfon® Sonar™ dB 42	E15 	600 x 600 x 30	5	1,80	28	144,00	1)
		1200 x 600 x 30	5	3,60	14	144,00	1)
	E24 	600 x 600 x 30	5	1,80	28	144,00	1)
		1200 x 600 x 30	5	3,60	14	144,00	1)
Rockfon® Sonar™ dB 44	A24 	600 x 600 x 40	10	3,60	12	133,70	2)
		1200 x 600 x 40	5	3,60	12	133,70	
	D 	600 x 600 x 40	5	1,80	10	180,00	1)
		E15 	600 x 600 x 40	5	1,80	20	167,60
1200 x 600 x 40	5		3,60	10	167,60	1)	
Rockfon® Sonar™ dB 44	E24 	600 x 600 x 40	5	1,80	20	167,60	1)
		1200 x 600 x 40	5	3,60	10	167,60	1)
	A24 	600 x 600 x 50	8	2,88	12	162,80	2)
		1200 x 600 x 50	4	2,88	12	162,80	
D 	600 x 600 x 50	4	1,44	10	212,70	1)	
	E15 	600 x 600 x 50	4	1,44	20	193,50	1)
1200 x 600 x 50		4	2,88	10	193,50	1)	
E24 	600 x 600 x 50	4	1,44	20	193,50	1)	
	1200 x 600 x 50	4	2,88	10	193,50	1)	

Warunki dostaw:


- 1) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 2) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 3) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 4) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.

Sufity higieniczne

Płyty sufitowe z linii Rockfon® Hygienic™ przeznaczone są do instalacji w pomieszczeniach o wysokich wymogach higienicznych, w przemyśle farmaceutycznym, elektronicznym oraz przetwórstwie żywności.


Rockfon® Hygienic™

Płyty sufitowe przeznaczone do stosowania wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność częstego czyszczenia powierzchni sufitu.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Hygienic™		600 x 600 x 20	24	8,64	10	110,80	
		1200 x 600 x 20	12	8,64	10	110,80	4)
		600 x 600 x 40	20	7,20	6	125,90	4)
		1200 x 600 x 40	10	7,20	6	125,90	4)

Rockfon® Hygienic Plus™

Płyty sufitowe przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych, o stałej kontroli powietrza, w przemyśle farmaceutycznym i elektronicznym.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Hygienic Plus™		600 x 600 x 20	24	8,64	10	136,30	
		1200 x 600 x 20	12	8,64	10	136,30	4)
		600 x 600 x 40	20	7,20	6	151,70	4)
		1200 x 600 x 40	10	7,20	6	151,70	4)

Warunki dostaw:




- 1) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 2) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 3) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 4) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.

Sufity medyczne

Płyty sufitowe z linii Rockfon® MediCare™ spełniają wymagania różnych typów pomieszczeń w obiektach służby zdrowia. Łączą w sobie łatwość czyszczenia i dezynfekcji z estetycznym wyglądem.




Rockfon® MediCare™ Standard

Estetyczny sufit podwieszany do pomieszczeń, które muszą spełniać ogólne wymogi dotyczące higieny i czyszczenia.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® MediCare™ Standard	A15/A24 	600 x 600 x 15	32	11,52	10	87,90	
		1200 x 600 x 15	16	11,52	10	87,90	
	E15 	600 x 600 x 15	16	5,76	20	110,30	1)
	E24 	600 x 600 x 15	16	5,76	20	110,30	


Rockfon® MediCare™ Plus

Akustyczny sufit podwieszany, spełniający rygorystyczne wymagania dotyczące higieny w placówkach służby zdrowia.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® MediCare™ Plus	A24 	600 x 600 x 20	24	8,64	10	111,40	2)
		1200 x 600 x 20	12	8,64	10	111,40	2)
		1800 x 600 x 20	11	11,88	10	123,70	2)
		2100 x 600 x 25	11	13,86	8	123,70	2)
		2400 x 600 x 25	11	15,84	8	123,70	2)
	E24 	600 x 600 x 20	24	8,64	10	146,20	5)
	X 	600 x 600 x 22	10	3,60	10	168,70	


Rockfon® MediCare™ Air

Sufit podwieszany zaprojektowany specjalnie do stosowania w pomieszczeniach o regulowanym ciśnieniu powietrza.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® MediCare™ Air		600 x 600 x 25	22	7,92	8	236,20	
		1200 x 600 x 25	11	7,92	8	236,20	

Rockfon® MediCare™ Block

Łatwy w czyszczeniu sufit podwieszany, przeznaczony do zastosowania w obszarach najwyższego ryzyka.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® MediCare™ Block		600 x 600 x 25	18	6,48	10	480,00	5)
		1200 x 600 x 25	9	6,48	10	480,00	5)



Warunki dostaw:

- 1) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 2) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 3) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 4) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 5) Cena ex works Holandia.

Sufity odporne na uderzenia



Rockfon® Boxer™

Płyty sufitowe zapewniające najwyższe pochłanianie dźwięków i spełniające wymagania w zakresie odporności na uderzenia. Rockfon® Boxer™ może być stosowany wszędzie tam, gdzie wymagane jest zmniejszenie hałasu przy jednoczesnej podwyższonej odporności na uderzenia. W takich obiektach jak przedszkola i szkoły, w korytarzach, holach oraz pomieszczeniach do zajęć sportowych.


Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Boxer™		600 x 600 x 20	24	8,64	10	96,10	
		1200 x 600 x 20	12	8,64	10	96,10	
		600 x 600 x 40	20	7,20	6	110,30	2)
		1200 x 600 x 40	10	7,20	6	110,30	2)
		1166 x 1166 x 40	10	13,60	3	123,80	2)

Rockfon® Samson™

Płyty sufitowe o wysokiej odporności na uderzenia przeznaczone do pomieszczeń o dużym poziomie aktywności ruchowej. Rockfon® Samson™ rekomendowany jest głównie do obiektów takich jak szkoły i sale sportowe. Wysoki współczynnik pochłaniania dźwięku płyt pozwala na uzyskanie optymalnych warunków akustycznych w tych zwykle bardzo głośnych pomieszczeniach.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Samson™		600 x 600 x 40	20	7,20	6	123,80	
		1200 x 600 x 40	10	7,20	6	123,80	
		1200 x 1200 x 40	8	11,52		138,40	2)
		1166 x 1166 x 40	10	13,60	3	138,40	2)

Rockfon® Samson™ Grey

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Samson™ Grey		1200 x 600 x 40	10	7,20	6	145,90	2)


Warunki dostaw:

- 1) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 2) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 3) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 4) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.

Sufity przemysłowe – termiczne


Rockfon® Facett™

Płyty sufitowe polecane do stosowania we wszelkich obiektach przemysłowych i produkcyjnych oraz garażach.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Facett™		1200 x 600 x 40	10	7,20	6	74,40	
		1200 x 600 x 50	8	5,76	6	76,50	4)
		1200 x 600 x 60	6	4,32	6	81,00	4)
		1200 x 600 x 80	5	3,60	6	95,50	4)
		1200 x 600 x 100	4	2,88	6	115,90	4)




Rockfon® Cosmos™ (ex works Holandia)

Płyty sufitowe polecane są do stosowania w magazynach, halach produkcyjnych oraz parkingach podziemnych.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Cosmos™ (ex works Holandia)		1200 x 600 x 40	60	43,20		88,90	5)
		1200 x 600 x 50	48	34,56		101,30	5)
		1200 x 600 x 60	36	28,80		112,50	3)
		1200 x 600 x 80	30	21,60		131,60	3)
		1200 x 600 x 100	24	17,28		166,60	5)

Rockfon® Industrial™

Płyty sufitowe przeznaczone do stosowania we wszelkich aplikacjach przemysłowych i produkcyjnych. Rockfon® Industrial Nature™ – płyty o naturalnej, niemalowanej powierzchni. Rockfon® Industrial Opal™ – płyty o gładkiej, pomalowanej na biało powierzchni. Rockfon® Industrial Black™ – płyty o czarnej powierzchni.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/m ²)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Industrial Nature™		1200 x 600 x 50	8	5,76	6	60,80	
		1200 x 1200 x 50	6	8,64	4	67,80	4)
		1200 x 600 x 100	4	2,88	6	104,80	4)
Rockfon® Industrial Opal™		1200 x 600 x 50	8	5,76	6	60,80	
		1200 x 1200 x 50	6	8,64	4	73,10	4)
		1200 x 600 x 100	4	2,88	6	101,20	4)
Rockfon® Industrial Black™		1200 x 600 x 50	8	5,76	6	78,70	
		1200 x 1200 x 50	6	8,64	4	78,70	4)

Warunki dostaw:

- 1) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 2) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 3) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 4) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 5) Cena ex works Holandia.

Pochłaniacze przestrzenne i wyspy

Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles

Płyta sufitowa o gładkiej, pomalowanej na biało powierzchni do montażu w pozycji wertykalnej.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/szt.)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Multiflex™ Fibral Baffles	Multiflex	1200 x 300 x 50	12	4,32	9	157,40	2)
		1200 x 450 x 50	6	3,24	12	191,20	
		1200 x 600 x 50	6	4,32	9	213,70	

Rockfon® Multiflex™ Opal Baffles

Płyta sufitowa o naturalnej, niemalowanej powierzchni do montażu w pozycji wertykalnej.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/szt.)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Multiflex™ Opal Baffles	Multiflex	1200 x 450 x 50	6	3,24	12	196,80	2)

Rockfon® Hygienic™ Baffles

Płyta sufitowa przeznaczona do instalacji w pozycji wertykalnej, w pomieszczeniach o wysokich wymogach higienicznych.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/szt.)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Hygienic™ Baffles	Multiflex	1200 x 450 x 50	6	3,24	12	371,10	2)
		1200 x 600 x 50	6	4,32	9	438,60	2)

Rockfon® Contour™

Estetyczne i ekonomiczne pochłaniacze przestrzenne do montażu w pozycji wertykalnej.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto (PLN/szt.)	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Contour™	Bc	1200 x 600 x 50	6	4,32	9	301,60	1)
Spirale kotwiące			100			Cena netto PLN/opakowanie 425,30	

Warunki dostaw:

- 1) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 2) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 3) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 4) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.

Wyspy sufitowe

Rockfon® Eclipse™

Innowacyjne wyspy sufitowe, które kształtują warunki akustyczne pomieszczeń i nadają im niepowtarzalny wygląd.

Produkt	Kształty	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto PLN/szt.	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® Eclipse™	Square	1160 x 1160 x 40	4	5,38	6	398,00	
	Rectangle	1760 x 1160 x 40	4	8,17	6	565,76	
		2360 x 1160 x 40	2	5,47	12	748,00	
	Circle	800 x 800 x 40	4			748,00	6)
		1160 x 1160 x 40	4			967,00	6)
	Triangle	1160 x 1160 x 40	4			1690,00	6)
	Hexagon	1160 x 1160 x 40	4			1690,00	6)
Oval	1760 x 1160 x 40	4			1690,00	6)	
Spirale kotwiące						Cena netto PLN/opakowanie 425,30	
			100				
System podwieszenia						Cena netto PLN/opakowanie	
4 zestawy x 4 zawiesia			16			988,00	
4 zestawów x 6 zawiesi			24			1480,00	

Panele ściennie

Rockfon® VertiQ™

Estetyczne panele ściennie łączące trwałość i odporność na uderzenia z wysoką dźwiękochłonnością.

Produkt	Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Ilość w kartonie		Ilość kartonów na palecie (szt.)	Cena netto PLN/m ²	Warunki dostawy
			(szt.)	(m ²)			
Rockfon® VertiQ™	A24	1200 x 1200 x 40	6	8,64	4	312,50	5)
		2700 x 1200 x 40	4	12,96	6	319,40	5)
	A HAT	1172 x 1172 x 40	6	8,24	4	312,50	5)
2672 x 1172 x 40		4	12,53	6	319,40	5)	
	C	2400 x 600 x 40	4	5,76	6	374,90	

Warunki dostaw:

- 1) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 2) Minimalne zamówienie wynosi 75 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 3) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 540 EUR.
- 4) Minimalne zamówienie wynosi 250 m², a zamówienia poniżej 1000 m² są objęte dodatkową opłatą w wysokości 130 EUR.
- 5) Cena ex works Holandia.
- 6) Cena ex works Niemcy.

Wierzmy, że nasze rozwiązania akustyczne ze skalnej wełny mineralnej oraz systemy do ich podwieszania, są szybkim i prostym sposobem kreowania pięknych, komfortowych oraz bezpiecznych wnętrz.

Nasze rozwiązania są trwałe i łatwe w montażu, chronią ludzi przed hałasem i rozprzestrzenianiem się ognia, a także przyczyniają się do powstawania budynków zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Create and Protect – Kreacja i Ochrona – to nasza misja i sposób działania. Stawiamy na ludzi, dbamy o bliskie relacje, dzielimy się naszymi sukcesami, aby budować wzajemne zaufanie.

To jest nasza solidna jak skała, obietnica dla Was. W ROCKFON, Kreacja i Ochrona, to jest to, co robimy i to zostało zainspirowane przez Was.

Rockwool Polska Sp. z o. o.

Biuro Handlowe Rockfon

ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50
fax: +48 22 843 06 68

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 55
+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl
info@rockfon.com.pl